

78

Molduras **78**  
en **U23X**

# Molduras **78** en **U23X**

Para la distribución y adaptación de mecanismos

- Canal de pequeñas dimensiones con tapa exterior.
- De uno a tres compartimentos para separar circuitos.
- Posibilidad de adaptar mecanismos.
- **Se puede pintar.**

Recomendadas ICT: Canalización Secundaria e Interior de usuario

## Materia prima

**U23X** Molduras

**U24X** Elementos de acabado y adaptadores de mecanismos

Conforme 

### Seguridad

#### Eléctrica




- Aislante.
- Sin puesta a tierra.

#### Mecánica



- **IK07** (7x12 mm y 10x16 mm: **IK04**).

#### Grado de protección



- **IP4X** montada sobre pared. Molduras (7x12 mm y 10x16 mm: **IP3X**).

#### Ante el fuego




- Ensayo hilo incandescente a **960° C**.
- **No propagador** de la llama.
- **M1** s/ UNE 23727: 1990.

### Marcas de calidad



### Homologaciones



### Conforme

REBT  
RD 842/2002  
EN 50085-1

RICT  
RD 346/2011

Molduras **78** 

Longitud: 2 m

Autoadhesivas  Color Blanco RAL 9010  
 Color Gris RAL 7035  
 Color Blanco RAL 9010

**Dimensiones** en: [www.unex.net](http://www.unex.net)




 Ver Marcas de calidad actualizadas en [www.unex.net/QM.pdf](http://www.unex.net/QM.pdf)



◀ Molduras autoadhesivas

◀ Molduras Gris RAL 7035







## Libertad de elección y combinación de mecanismos



### UNIVERSALES

- Niessen\* Olas, Arco, Tacto, Zenit y Stylo.
- Jung\*.
- Simon\* 31, 75, 82, 88.
- Valena\*.
- Bticino\*.
- Eunea\*.
- Berker\*.



### MODULARES

- Simon\* 27.
- Simon Connect\* K45.
- Mosaic\*.



### MODULAR 25 (americano)

- Niessen\* Zenit.
- Bticino\*.
- Unica-Allegro (3 módulos).
- Gewiss\*.



### DE SUPERFICIE


- Oteo\*.



### DE SUPERFICIE


- Simón 73 Loft.

## Montaje de mecanismos con cajas Unex



# Facilidad de instalación

## De la moldura y los elementos de acabado



### ELEMENTOS DE ACABADO EN DOBLE PIEZA

Ángulo interior



Ángulo exterior



**Las piezas interiores** permiten la medición evidente de la tapa y retienen los cables.

**Las piezas exteriores** cubren las imprecisiones de los cortes de la tapa y de la base. No es necesario deslizar la tapa.

## Molduras 78 en U23X

Molduras 78		Dimensiones molduras (mm)	7x12	10x16	10x22	10x30
Color blanco RAL 9010 (ref. 78xxx-2) <input type="checkbox"/> Autoadhesivas (ref. 78xxx-2A) <input type="checkbox"/> Color gris RAL 7035 (ref. 78xxx-04) <input type="checkbox"/>						
	Molduras sin tabique 2 m		<b>78010-2</b>	<b>78021-2</b>	<b>78022-2</b>	<b>78023-2</b>
	Molduras autoadhesivas 2 m		<b>78010-2A</b>	<b>78021-2A</b>	<b>78022-2A</b>	
	Molduras con tabique 2 m					<b>78073-2</b>
<b>Elementos de acabado en U24X</b>						
	Ángulo plano				<b>78222-2</b>	<b>78223-2</b>
	Ángulo exterior				<b>78272-2</b>	<b>78273-2</b>
	Ángulo interior				<b>78322-2</b>	<b>78323-2</b>
	Tapa final				<b>78372-2</b>	<b>78373-2</b>
	Derivación				<b>78472-2</b>	<b>78473-2</b>
	Cubrejuntas				<b>78522-2</b>	<b>78523-2</b>
<b>Cajas de conexión y derivación en U24X</b>						
	Caja de conexión y derivación					<b>78503-2</b>
		70x70				<b>78455-2</b>
		85x85				<b>71451-2</b>
		110x110				<b>78457-2</b>
		110x150				<b>73461-2</b>
<b>Elementos de fijación en U63X</b>						
	Taco para canales Nota: Usar broca Ø 4 mm					<b>25104</b>

NUEVO









16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
78031-2 78031-04	78033-2		78043-2 78043-04	78045-2	
78031-2A	78033-2A				
	78083-2	78085-2	78093-2	78095-2	78147-2
78231-2 78231-04	78233-2	78235-2	78243-2 78243-04	78245-2	78247-2
78281-2 78281-04	78283-2	78285-2	78293-2 78293-04	78295-2	78297-2
78331-2 78331-04	78333-2	78335-2	78343-2 78343-04	78345-2	78347-2
78381-2 78381-04	78383-2	78385-2	78393-2 78393-04	78395-2	78397-2
78481-2	78483-2	78485-2	78493-2	78495-2	78497-2
78531-2 78531-04	78533-2	78535-2	78543-2 78543-04	78545-2	78547-2
78503-2		78507-2	78503-2	78507-2	
78455-2					
71451-2					
78457-2 78457-04	78457-2		78457-2 78457-04	78457-2	
73461-2 73461-04	73461-2		73461-2 73461-04	73461-2	
25104					

# Molduras 78 en U23X










Molduras 78		Dimensiones molduras (mm)			
		7x12	10x16	10x22	10x30
Color blanco RAL 9010 (ref. 78xxx-2) <input type="checkbox"/> Autoadhesivas (ref. 78xxx-2A) <input type="checkbox"/> Color gris RAL 7035 (ref. 78xxx-04) <input type="checkbox"/>					
	<b>Molduras sin tabique</b> 2 m <b>Molduras autoadhesivas</b> 2 m	<b>78010-2</b>	<b>78021-2</b>	<b>78022-2</b>	<b>78023-2</b>
	<b>Molduras con tabique</b> 2 m				<b>78073-2</b>
<b>Adaptadores para mecanismos en U24X</b>					
	<b>Adaptador para 1 mecanismo universal</b>				<b>78740-2</b>
	<b>Adaptador para 2 mecanismos universales</b>				<b>78741-2</b>
	<b>Adaptador para 1 mecanismo Simon 73 Loft</b>				<b>78860-2</b>
	<b>Adaptador para 1 mecanismo Oteo*</b>				<b>78870-2</b>
<b>Elementos de montaje</b>					
	Corta molduras hasta 20x30 mm.				<b>78900</b>

NUEVO

16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
					
<b>78031-2</b> <b>78031-04</b>	<b>78033-2</b>		<b>78043-2</b> <b>78043-04</b>	<b>78045-2</b>	
<b>78031-2A</b>	<b>78033-2A</b>				
	<b>78083-2</b>	<b>78085-2</b>	<b>78093-2</b>	<b>78095-2</b>	<b>78147-2</b>
<b>78740-2</b>					
<b>78741-2</b>					
<b>78860-2</b>	<b>78862-2</b>	<b>78860-2</b>	<b>78862-2</b>		
<b>78880-2</b>			<b>78890-2</b>		
<b>78900</b>		<b>78900</b>			





Continúa en la página siguiente 

## Adaptación de Cajas de superficie en U24X


Dimensiones molduras (mm)		10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Moldura sin tabique (1 compartimento)		78022-2 78022-2A	78023-2	78031-2 78031-2A	78033-2 78033-2A		78043-2	78045-2	
Molduras con 1 tabique (2 compartimentos)			78073-2		78083-2	78085-2	78093-2	78095-2	
Molduras con 2 tabiques (3 compartimentos)									78147-2
	<b>Adaptador lateral</b>	<b>78622-2</b>	<b>78623-2</b>	<b>78631-2</b>	<b>78633-2</b>	<b>78635-2</b>	<b>78643-2</b>	<b>78645-2</b>	<b>78647-2</b>
	<b>Adaptador frontal</b>	<b>78672-2</b>	<b>78673-2</b>	<b>78681-2</b>	<b>78683-2</b>		<b>78693-2</b>	<b>78695-2</b> (1)	<b>78697-2</b> (1)
	<b>Caja Simon* 27</b>	<b>78757-2</b>							
	<b>Caja Mosaic*</b>	<b>78756-2</b>							
	<b>Caja Modular 25</b> Nota: Caja americana. Se incluyen 2 tornillos y una tapa ref. 78650-2	<b>78759-2</b>							
	<b>Caja modular para 4 mecanismos</b> Nota: Incluye 4 tacos ref. 25106	<b>85023-2</b>							
	<b>Adaptadores para mecanismos</b>	<b>Ver tabla página 147</b>							
	<b>Caja modular para 6 mecanismos</b> Nota: Incluye 4 tacos ref. 25106	<b>85033-2</b>							
	<b>Adaptadores para mecanismos</b>	<b>Ver tabla página 147</b>							
	<b>Caja modular para 8 mecanismos</b> Nota: Incluye 4 tacos ref. 25106	<b>85043-2</b>							
	<b>Adaptadores para mecanismos</b>	<b>Ver tabla página 147</b>							

(1) Sólo para Cajas modulares 85.

**Adaptador de la Guía articulada 51 en U24X** (Ver gama Alimentación de mobiliario)

	<b>Adaptador universal de guía articulada</b>	<b>51630-2</b>
	<b>Adaptador 1 mecanismo universal</b>	<b>78740-2</b>
	<b>Adaptador modular de guía articulada</b>	<b>51623-2</b>
	4 mec.	<b>85023-2</b>
	6 mec.	<b>85033-2</b>
	8 mec.	<b>85043-2</b>

**Tapa para cajas de mecanismos en U24X**

	<b>Tapa para caja de mecanismos</b>	<b>78650-2</b>
---	-------------------------------------	----------------

# Posibilidades de exposición

Dos expositores disponibles para la exposición y comercialización de molduras en el punto de venta.



MEDIDAS	
ALTO	222 cm
ANCHO	114 cm
FONDO	42 cm


















MEDIDAS	
ALTO	195 cm
ANCHO	58 cm
FONDO	38 cm





# Secciones útiles (mm<sup>2</sup>)

## Capacidad recomendada con conductores H07V-K

Dimensiones (mm)		7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Referencias	<b>U23X</b> Blanco	78010-2	78021-2	78022-2	78023-2	78031-2	78033-2		78043-2	78045-2	
	<b>U23X</b> Blanco Autoadh.	78010-2A	78021-2A	78022-2A		78031-2A	78033-2A		78043-04		
	<b>U23X</b> Gris RAL 7035					78031-04					
		 46	 100	 143	 205	 150	 323		 437	 764	
Compartimentos		C1	C1	C1	C1	C1	C1		C1	C1	
Cantidad recomendada conductores tipo H07V-K	1,5 mm <sup>2</sup>	2	4	6	9	6	14		18	32	
	2,5 mm <sup>2</sup>	1	3	4	6	4	9		12	21	
	4 mm <sup>2</sup>	1	2	3	4	3	7		9	17	
	6 mm <sup>2</sup>	-	1	2	3	2	4		5	10	

Dimensiones (mm)		7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Referencias					<b>U23X</b> Blanco						
					 86 86		 136 136	 262 262	 184 184	 343 343	
Compartimentos					C1 C2		C1 C2	C1 C2	C1 C2	C1 C2	
Cantidad recomendada conductores tipo H07V-K	1,5 mm <sup>2</sup>				4 4		6 6	11 11	8 8	14 14	
	2,5 mm <sup>2</sup>				2 2		4 4	7 7	5 5	9 9	
	4 mm <sup>2</sup>				2 2		3 3	6 6	4 4	7 7	
	6 mm <sup>2</sup>				1 1		2 2	3 3	2 2	4 4	

Dimensiones (mm)		7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Referencias											<b>U23X</b> Blanco
											 337 345 337
Compartimentos											C1 C2 C3
Cantidad recomendada conductores tipo H07V-K	1,5 mm <sup>2</sup>										14 15 14
	2,5 mm <sup>2</sup>										9 10 9
	4 mm <sup>2</sup>										7 8 7
	6 mm <sup>2</sup>										4 4 4

COPYRIGHT: Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.