


Aplicación


Canalización y protección de conductores en circuitos eléctricos, telefónicos e informáticos, para viviendas y oficinas. Montaje de tipo superficial, rápida y fácil instalación. Provisto de una amplia gama de accesorios para esquinas y uniones, logrando un impecable acabado final.


Especificaciones técnicas


- Elaborados en PVC M1.
 - Autoextinguible (no propaga la llama) categoría VO según UL-94.
 - Rigidez dieléctrica: 260 kV/cm.
 - Alta resistencia al calor: NFC 68102.
 - Temperatura de operación: -40°C hasta +60°C.
 - Ensayo de reacción al fuego: Clasificación M1.
- Protección IP XX5, según UNE 20.324.
- En concordancia con las normativas de la directiva de baja tensión 73/23 y su posterior modificación 93/68.
- Ensayo de retención de la apertura de la tapa, con resultado satisfactorio. (la tapa se abrirá únicamente con la utilización de herramientas.)
- Ensayo de impacto de almacenamiento y transporte. Muestras sometidas durante 10 días @ 60°C y dos (2) horas @ -25°C. Se aplica un impacto de 0,5 Kg, a una caída desde una altura de 100 mm. RESULTADO SATISFACTORIO.
- Certificaciones: CE, EQNet, ISO 9001.




Modelo		MICRO 7/12	MICRO 7/12 ADH
Microcanales con tapa abisagrada 	Material	PVC M1	
	Color	Blanco RAL 9016	
	Dimensiones (a x b x l)	7 x 12 x 2000mm	7 x 12 x 2000 mm


Modelo		MAP 7/12
Ángulos Planos 	Material	PVC M1
	Color	Blanco RAL 9016
	Función	Ocultar los cortes de la canal en ángulos planos.


Modelo		MAE 7/12	
Ángulos exteriores		Material	PVC M1
		Color	Blanco RAL 9016
		Función	Ocultar los cortes de la canal en ángulos exteriores.


Modelo		MAI 7/12	
Ángulos interiores		Material	PVC M1
		Color	Blanco RAL 9016
		Función	Ocultar los cortes de la canal en ángulos interiores.


Modelo		MU 7/12	
Uniones		Material	PVC M1
		Color	Blanco RAL 9016
		Función	Ocultar los empalmes o uniones entre dos (2) canales.


Dimensiones (mm)

	a	b	l
	7	12	2000
Capacidad útil total (mm ²)	65		



Modelos		MT 7/12
Derivaciones 	Material	PVC M1
	Color	Blanco RAL 9016
	Aplicaciones	Establecer conexiones tipo T entre canales.

Modelos		MF 7/12
Tapas finales 	Material	PVC M1
	Color	Blanco RAL 9016
	Aplicaciones	Ocultar los extremos libres de las canales.

Modelos		CMM /65
Cajas para mecanismos 	Material	PVC M1
	Color	Blanco RAL 9016
	Aplicaciones	Caja para instalación de hasta (2) mecanismos simples.
	Dimensiones (mm)	65 x 65 x 45

Modelos		MAM
Marcos 	Material	PVC M1
	Color	Blanco RAL 9016
	Aplicaciones	Junto con la caja CMM/65 es utilizado para instalar uno (1) o dos (2) mecanismos (tacos Bticino de la serie Magic).

