

## SOLUCIÓN **PUESTOS DE TRABAJO**

### SOLUCIÓN **EASYBLOCK**

13

### SOLUCIÓN **PLUS**

14

Entorno **pared**

14

Entorno **suelo**

16

Módulos **potencia, datos y multimedia**

19

### SOLUCIÓN **STANDARD**

24

Entorno **pared**

24

Entorno **suelo**

26

Módulos **potencia, datos y multimedia**

28





# SOLUCIÓN PLUS



## ENTORNO PARED

14

Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
-------------------	-------------	-----	-----	-----


### SOLUCIÓN DE SUPERFICIE CS PLUS



CS1/ 4	Caja de superficie Plus de 1 módulo	10,10	1	15
CS2/ 4	Caja de superficie Plus de 2 módulos	15,90	1	10
CS3/ 4	Caja de superficie Plus de 3 módulos	21,70	1	10
CS4/ 4	Caja de superficie Plus de 4 módulos	27,50	1	10
CS5/ 4	Caja de superficie Plus de 5 módulos	33,30	1	5



CSM/ 4	Módulo adicional caja de superficie Plus	5,80	1	15
CST/ 4	Juego de tapas laterales (2uds)	4,30	1	15



CM45/ 4	Caja de superficie 5 módulos 45x45	17,38	2	20
---------	------------------------------------	-------	---	----

### ROSETAS 45X45



CV80/ 2 4 6	Cajetín superficie 80x80	2,62	10	100
CV1E	Mecanismo universal para empotrar	1,37	50	50
CE45/ 2 4 6	Marco y bastidor 45x45 válido para CV80 ó CV1E	2,22	50	50




Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
-------------------	-------------	-----	-----	-----

### SOLUCIÓN EMPOTRAR CE PLUS



<b>CEC3/ 4 6</b>	Cubeta de empotrar de 3 módulos vacía	12,72	1	10
<b>CEC4/ 4 6</b>	Cubeta de empotrar de 4 módulos vacía	16,08	1	10
<b>CEC5/ 4 6</b>	Cubeta de empotrar de 5 módulos vacía	19,53	1	10



<b>CEM3/ 4 6</b>	Marco de empotrar de 3 módulos	8,03	5	5
<b>CEM4/ 4 6</b>	Marco de empotrar de 4 módulos	8,89	5	5
<b>CEM5/ 4 6</b>	Marco de empotrar de 5 módulos	10,17	5	5



<b>CET3/ 4 6</b>	Marco con tapa de empotrar de 3 módulos	12,27	1	10
<b>CET4/ 4 6</b>	Marco con tapa de empotrar de 4 módulos	14,27	1	10
<b>CET5/ 4 6</b>	Marco con tapa de empotrar de 5 módulos	16,45	1	10



## ENTORNO SUELO

16

Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
-------------------	-------------	-----	-----	-----

### SOLUCIÓN COLUMNAS Y MINICOLUMNAS CO PLUS



CO2/ 4 4 6	Minicolumna de aluminio de 2 módulos con zócalo, tapa y cubetas	37,52	1	1
CO3/ 4 4 6	Minicolumna de aluminio de 3 módulos con zócalo, tapa y cubetas	44,60	1	1
CO4/ 4 4 6	Minicolumna de aluminio de 4 módulos con zócalo, tapa y cubetas	49,94	1	1
CO5/ 4 4 6	Minicolumna de aluminio de 5 módulos con zócalo, tapa y cubetas	56,36	1	1
COA	Adaptador de unión para dos canales de aluminio	3,97	1	1




Consúltenos para mayor nº de módulos






CO3M/ 4 9	Columna de aluminio de 3m	238,98	1	1
COCM/ 4 6	Cubeta para columna CO plus con marco y bastidor	5,80	1	1
COK/ 4 6	Kit de accesorios de columna, incluye zócalo y embellecedor	12,50	1	1
COAM	Adaptador de unión para dos canales de aluminio de 3m	11,95	1	1

Medidas distintas de 3m consúltenos



Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
<b>SOLUCIÓN DE SUELO CS PLUS - SALIDA LATERAL</b>				
	<b>CSL4/ 4 6</b> Caja plus 4 módulos salida lateral	18,47	1	12
	<b>CSLCR/ 4 6</b> Placa entrada/salida para 2 conectores CR 3 pines	1,64	12	12
	<b>CSLP/ 4 6</b> Placa entrada/salida ciega	1,64	12	12



<b>SOLUCIÓN DE SUELO CF PLUS</b>				
	<b>CF452/ 4 6 8</b> Caja de suelo para 2 módulos de 45x45	24,53	1	1
	<b>CF37/ 8 4 6 6</b> Caja de suelo de 3 módulos 70mm profundidad	51,52	1	10
	<b>CF39/ 8 4 6 6</b> Caja de suelo de 3 módulos 90mm profundidad	51,52	1	10
	<b>CF47/ 8 4 6 6</b> Caja de suelo de 4 módulos 70mm profundidad	55,92	1	10
	<b>CF49/ 8 4 6 6</b> Caja de suelo de 4 módulos 90mm profundidad	55,92	1	10
	<b>CF458</b> Caja suelo gris para 8 módulos 45x45 en blanco nieve	51,02	1	5



Solución disponible montada y precableada

**GAMA DE COLORES**

<b>4</b>	<b>4 4</b>	<b>6</b>	<b>6 6</b>	<b>8 6</b>	<b>8</b>	<b>8 4</b>	<b>9</b>
BLANCO NIEVE RAL 9010	MÓDULOS Y PERIL ALUMINIO BLANCO NIEVE	GRATO RAL 7021	CAJA Y MARCO GRATO	MÓDULOS GRATO / PERIL DE ALUMINIO ANODADO	GRIS RAL 7011	CAJA GRIS / MARCO BLANCO NIEVE	ANODADO



Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
TE3P/ 6 8	Tapa de enrasamiento para caja de 3 módulos	5,80	1	1
TE4P/ 6 8	Tapa de enrasamiento para caja de 4 módulos	6,39	1	1



TRS3P/ 6 8	Tapa de registro de 3 módulos	33,55	1	1
TRS4P/ 6 8	Tapa de registro de 4 módulos	35,14	1	1



RP3P	Registro plástico de 3 módulos	22,90	1	1
RP4P	Registro plástico de 4 módulos	26,80	1	1

#### ADAPTACIÓN AL SISTEMA CR - CONEXIÓN RÁPIDA



CRCEMK/ 2 3 6	Conector Macho CR montado y conexionado en caja de suelo	5,33	1	1
---------------	--	------	---	---

#### PASACABLES



P108/ 4 6 8	Pasacables de 108mm Ø	7,10	1	20
P127/ 4 6 8	Pasacables de 127mm Ø	13,06	1	10

## MÓDULOS POTENCIA, DATOS Y MULTIMEDIA

Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*	
<b>MÓDULOS DE POTENCIA PLUS</b>					
	FST0/ 4 6	Módulo con tapa para magnetotérmico o diferencial	8,27	5	5
	FST1/ 4 6	Módulo con magnetotérmico 10A con tapa	22,50	5	5
	FSD1/ 4 6	Módulo con diferencial de 2x25A- 30mA con tapa	34,37	5	5
	FP02/ 3 4 6 10	Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto luminoso	13,95	10	10
	FP02S/ 3 4 6 10	Módulo enchufe doble con obturador de seguridad	12,25	10	10
<b>MÓDULOS DE POTENCIA 45X45</b>					
	GPO2/ 3 4 6 <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUEVO</span>	Módulo enchufe doble schuko 90x45	12,25	10	10
	GPO2P/ 3 4 6 <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUEVO</span>	Módulo enchufe doble schuko 90x45 con piloto luminoso	13,95	10	10
	EP01/ 3 4 6	Módulo enchufe schuko de 45x45	6,20	10	10
	EP09/ 3 4	Módulo enchufe francés de 45x45	6,20	10	10
	REGC	Conjunto de regletas de conexión en 3 colores (30 uds); 10 azules, 10 marrones y 10 amarillas	19,95	1 Bolsa	1
	REGM	Bolsa de 10 uds de regletas de conexión de bases GPO2	14,20	1 Bolsa	1



PLACAS CIEGAS			
Descripción	Módulo 22,5x45	Módulo 45x45	Módulo Plus
Placas Ciegas	KD17	ED17	FD17
PVP (€)	1,02	1,73	3,23

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**

4  
BLANCO NEVE RAL 9010

6  
GRATIO RAL 7021

Embalaje 10 unidades



ADAPTADORES		
Descripción	Anclaje vertical	Anclaje horizontal
Módulo adaptador con 2 huecos de 45x45	FD62	FD62G*
PVP (€)	2,01	

\* Válido para la solución CS plus salida lateral y CD plus

Descripción	
Módulo adaptador plus para 1 hueco de 90x45	FD90
PVP (€)	2,01

Descripción	1 conector CR	2 conectores CR
Módulo de 45x45 para conector CR	EPCR1	EPCR2
PVP (€)	1,85	

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**

4  
BLANCO NEVE RAL 9010

6  
GRATIO RAL 7021

Embalaje 10 unidades

MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA		
Descripción	Módulo 45x45	
	1 conector	2 conectores
Placa para conector ST		ED44
Placa para conector SC Simplex o LC Dúplex	ED38	ED39
Placa para conector SC Dúplex	ED40	
PVP (€)	5,42	

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**

4  
BLANCO NEVE RAL 9010

6  
GRATIO RAL 7021

Embalaje 10 unidades




**MÓDULOS DE DATOS CON ANTIPOLVO Y CONECTOR INCLUIDO**

Descripción	Módulo 22,5x45	Módulo 45x45		Módulo inclinado 45x45
	1 conector	1 conector	2 conectores	2 conectores
UTP Cat.5e	KD80	ED80	ED81	ID81
PVP (€)	7,13	7,85	12,87	12,87
UTP Cat.6	KD83	ED83	ED84	ID84
PVP (€)	12,15	10,79	18,87	18,87
Embalaje 1 unidad				

**MÓDULOS DE DATOS CON ANTIPOLVO**

Fabricantes sistema de cableado estructurado	Módulo 22,5x45	Módulo 45x45		Módulo inclinado 45x45	
	1 conector	1 conector	2 conectores	1 conector	2 conectores
KEYSTONE 19,4 mm*	KD46	ED46	ED47	ID46	ID47
KEYSTONE 20,4 mm**	KD48	ED48	ED49	ID48	ID49
INFRA+®	KD69	ED69	ED70		
KERPEN PREMIUM®		ED93	ED94		ID94
KRONE® HK		ED71	ED72		
NEXANS® C5 y C6		ED67	ED68		
ORTRONICS®		ED55	ED56		
PANDUIT®		ED63	ED64		
SIEMENS CORNING®		ED65	ED66		
SYSTIMAX® C5 y C6	KD50	ED50	ED51	ID50	ID51
PVP (€)	2,80	3,94	5,19	3,93	5,19
Embalaje 10 unidades					

**MÓDULOS DE DATOS SIN ANTIPOLVO**

Fabricantes sistema de cableado estructurado	Módulo 22,5x45	Módulo 45x45		Módulo inclinado 45x45	
	1 conector	1 conector	2 conectores	1 conector	2 conectores
3M® Serie K	KD24	ED90	ED91	ID90	ID91
RSM®		ED42	ED43		ID43
SIEMON®		ED41	ED45		
PVP ( )	1,08	2,96	3,89	2,96	3,89

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**
**4** **6**  
 BLANCO/NEVE RAL 9010 GRAYO RAL 7021

Embalaje 10 unidades

\* Keystone 19,4 mm compatible con: AMP Cat.5, BELDEN, CEAM GUBOX, EDDA, ERSYS, GENERAL CABLE, HELLERMANN TYTON, ICS, KERPEN (Keystone), KRONE Compertent, MOLEX, TELEDCABLE, FURUKAWA, EXCEL.

\*\* Keystone 20,4 mm compatible con: AMP Cat.5 y 6, BRAND REX, GTLAN, IDEAL, KRONE KMS, RIT, SUPERIOR MODULAR, LINKAPLUS.



**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**
**4** **6**  
 BLANCO/NEVE RAL 9010 GRAYO RAL 7021



**MÓDULOS MULTIMEDIA CONEXIÓN POR TORNILLO**



	Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
	KD13CT/ 4 6	Módulo plano de 22,5x45 con conector VGA hembra	27,34	1	1
	KDRCAT/ 4 6	Módulo plano de 22,5x45 con tres conectores RCA rojo, blanco y amarillo	28,76	1	1
	KDJCT/ 4 6	Módulo plano de 22,5x45 con conector Jack de 3,5mm	18,37	1	1
	KDUSBCT/ 4 6	Módulo plano de 22,5x45 con conector USB Tipo A hembra	19,65	1	1

**MÓDULOS MULTIMEDIA CONEXIÓN HEMBRA - HEMBRA**

	ED13C2/ 2 4 6 <b>NUEVO</b>	Módulo plano de 45x45 con conector VGA hembra - hembra	10,49	1	1
	KDHDMIC2/ 4 <b>NUEVO</b>	Módulo plano de 22,5x45 sin antipolvo con conector HDMI hembra - hembra	23,47	1	1



**KIT CAJAS MULTIMEDIA**

	KMDM1/ 4	Kit CS Plus Multimedia VGA, Minijack, USB, RCA,	106,23	1	1
	KMDM2/ 4	Kit CS Plus Multimedia, Schuko, RJ45 Keystone, VGA, Minijack, USB, RCA,	124,06	1	1


**MÓDULOS MULTIMEDIA CONECTOR INCLUIDO**

23

Descripción	Con conector de soldar	
	Módulo 22,5x45	PVP (€)
Placa con conector DVI hembra	KD12C	10,68
Placa con conector VGA hembra	KD13C	6,46
Placa con conector RCA amarillo	KDR1C	6,22
Placa con 2 conectores RCA rojo y negro	KDR2C	7,46
Placa con conector Jack de 3,5mm	KDJC	5,90
Placa con conector S-VHS	KDSC	19,97
Placa con conector BNC hembra 75 Ohm soldar	KDBNCC	12,78

Descripción	Módulo 45x45	PVP (€)
Placa con conector XLR	EDXC	12,26

Descripción	Módulo 45x45	PVP (€)
Placa con cargador USB	EDUSBC	49,27
Placa con mecanismo TV-FM	EDTVFM/4*	18,87
Placa con mecanismo TV-RSAT	EDTVRSAT/4*	20,57

Embalaje 1 unidad

**MÓDULOS MULTIMEDIA SIN CONECTOR INCLUIDO**

Descripción	Módulo 22,5x45	PVP (€)
Placa para conector DVI	KD12	4,73
Placa para conector VGA	KD13	
Placa para conector RCA	KDR1	
Placa para dos conectores RCA	KDR2	
Placa para conector Jack de 3,5mm.	KDJ	
Placa para conector S-VHS	KDS	
Placa para conector BNC soldar	KDBNC	

Descripción	Módulo 45x45	PVP (€)
Placa para conector XLR	EDX	5,42

Embalaje 10 unidades

\* Solo disponible en Blanco nieve.



# SOLUCIÓN STANDARD

## ENTORNO PARED



24

Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
-------------------	-------------	-----	-----	-----

### SOLUCIÓN DE SUPERFICIE CS STANDARD



CA1S/ 2 <sub>2</sub> 4 <sub>4</sub>	Caja de 1 módulo con marco y bastidor	9,12	3	30
CA2S/ 2 <sub>2</sub> 4 <sub>4</sub>	Caja de 2 módulos con marco y bastidor	13,17	1	20
CA3S/ 2 <sub>2</sub> 4 <sub>4</sub>	Caja de 3 módulos con marco y bastidor	17,72	1	10
CA4S/ 2 <sub>2</sub> 4 <sub>4</sub>	Caja de 4 módulos con marco y bastidor	21,41	1	10
CA5S/ 2 <sub>2</sub> 4 <sub>4</sub>	Caja de 5 módulos con marco y bastidor	26,33	1	10



Solución disponible montada y precableada



CF01/ 4	Caja de fibra óptica para 2SC ó 2ST	24,48	2	20
---------	-------------------------------------	-------	---	----

**kit·LISTO**  
PARA INSTALAR



KCA3S3/ 4	Kit caja CS Standard de 3 módulos con 4 schukos blancos y una placa de datos con dos conectores de cat.6 UTP	64,55	1	10
-----------	--	-------	---	----



KCA3S4/ 4	Kit caja CS Standard de 3 módulos con 2 schukos blancos, 2 schukos rojos y una placa de datos con dos conectores de cat.6 UTP	64,55	1	10
-----------	---	-------	---	----



Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
<b>SOLUCIÓN DE EMPOTRAR CE STANDARD</b>				
<b>CA2E</b>	Caja de empotrar de 2 módulos vacía	9,38	1	10
<b>CA3E</b>	Caja de empotrar de 3 módulos vacía	12,72	1	10
<b>CA37E</b>	Caja de empotrar de 3 módulos vacía fondo 70mm	12,72	1	10
<b>CA4E</b>	Caja de empotrar de 4 módulos vacía	16,08	1	10



<b>MB2E/ 2 4</b>	Marco y bastidor de empotrar de 2 módulos	7,18	5	5
<b>MB3E/ 2 4</b>	Marco y bastidor de empotrar de 3 módulos	8,03	5	5
<b>MB4E/ 2 4</b>	Marco y bastidor de empotrar de 4 módulos	8,89	5	5



Solución disponible montada y precableada

## ENTORNO SUELO



Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
<b>TORRETA</b>				
<b>TOR4/ 2 4</b>	Torreata con dos marcos para 4 módulos	32,17	1	1



Solución disponible montada y precableada

### GAMA DE COLORES

**2**  
BLANCO RAL 9003

**2 2**  
CAJA Y MARCO BLANCO RAL 9003

**4**  
BLANCO NEVE RAL 9010

**4 4**  
CAJA Y MARCO BLANCO NEVE RAL 9010



## ENTORNO **SUELO**




Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
-------------------	-------------	-----	-----	-----

### SOLUCIÓN DE SUELO CF STANDARD





CF71/ 	Caja de suelo de 1 módulo 70mm profundidad	38,72	1	10
CFS1/ 	Caja de suelo de 1 módulo 90mm profundidad	38,72	1	10
CF72/ 	Caja de suelo de 2 módulos 70mm profundidad	49,25	1	10
CFS2/ 	Caja de suelo de 2 módulos 90mm profundidad	49,25	1	10
CFS37ST/  	Caja de suelo de 3 módulos 70mm profundidad	51,52	1	10
CFS39ST/  	Caja de suelo de 3 módulos 90mm profundidad	51,52	1	10
CFS47ST/  	Caja de suelo de 4 módulos 70mm profundidad	55,92	1	10
CFS49ST/  	Caja de suelo de 4 módulos 90mm profundidad	55,92	1	10
CF76/ 	Caja de suelo de 6 módulos 70mm profundidad	79,42	1	5
CFS6/ 	Caja de suelo de 6 módulos 90mm profundidad	79,42	1	5



Solución disponible montada y precableada

### ADAPTACIÓN AL SISTEMA CR - CONEXIÓN RÁPIDA




CRCEMK/ 2  	Conector Macho CR montado y conexionado en caja de suelo	5,33	1	1
---	---	------	---	---

Sólo disponible para cajas de 3 y 4 módulos



Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
TRS1/ <b>8</b>	Tapa de registro de 1 módulo	25,56	1	1
TRS2/ <b>8</b>	Tapa de registro de 2 módulos	31,16	1	1
TRS3P/ <b>6 8</b>	Tapa de registro de 3 módulos	33,55	1	1
TRS4P/ <b>6 8</b>	Tapa de registro de 4 módulos	35,14	1	1
TRS6/ <b>8</b>	Tapa de registro de 6 módulos	40,74	1	1
RP01	Registro plástico de 1 módulo	20,80	1	1
RP02	Registro plástico de 2 módulos	20,80	1	1
RP3P	Registro plástico de 3 módulos	22,90	1	1
RP4P	Registro plástico de 4 módulos	26,80	1	1
RP06	Registro plástico de 6 módulos	30,30	1	1
TEC1/ <b>8</b>	Tapa enrasamiento para caja de 1 módulo	3,99	1	1
TEC2/ <b>8</b>	Tapa enrasamiento para caja de 2 módulos	5,20	1	1
TE3P/ <b>6 8</b>	Tapa enrasamiento para caja de 3 módulos	5,80	1	1
TE4P/ <b>6 8</b>	Tapa enrasamiento para caja de 4 módulos	6,39	1	1
TEC6/ <b>8</b>	Tapa enrasamiento para caja de 6 módulos	10,52	1	1





## MÓDULOS POTENCIA, DATOS Y MULTIMEDIA

28

Referencia/ color	Descripción	PVP	UE*	ED*
<b>MÓDULOS DE POTENCIA</b>				
	<b>MATO/ 2 4</b> Módulo con tapa para magnetotérmico o diferencial. Solución CS Standard y CE	8,27	5	5
	<b>MCTO/ 2 4</b> Módulo con tapa para magnetotérmico o diferencial. Solución CF Standard	8,27	5	5
	<b>MAT1/ 2 4</b> Módulo con magnetotérmico 10A con tapa. Solución CS Standard y CE	22,50	5	5
	<b>MCT1/ 2 4</b> Módulo con magnetotérmico 10A con tapa. Solución CF Standard	22,50	5	5
	<b>MAD1/ 2 4</b> Módulo con diferencial de 2x25A- 30mA con tapa. Solución CS Standard y CE	34,37	5	5
	<b>MCD1/ 2 4</b> Módulo con diferencial de 2x25A- 30mA con tapa. Solución CF Standard	34,37	5	5
	<b>MP02/ 2 3 4 5 10</b> Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto luminoso	13,95	10	10
	<b>MP02S/ 2 3 4</b> Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad	12,25	10	10
	<b>MP09/ 2 3 4 5</b> Módulo enchufe doble francés con obturador de seguridad y piloto luminoso	13,95	10	10
	<b>MP09S/ 2 3 4</b> Módulo enchufe doble francés con obturador de seguridad	12,25	10	10
	<b>DP01/ 2 3 4 5</b> Módulo 1 enchufe schuko combinable con obturador de seguridad	6,20	10	10
	<b>DP09/ 2 3 4 5</b> Módulo 1 enchufe francés combinable con obturador de seguridad	6,20	10	10
	<b>REGC</b> Conjunto de regletas de conexión en 3 colores (30 uds); 10 azules, 10 marrones y 10 amarillas	19,95	1 Bolsa	1





### PLACAS CIEGAS

Descripción	Módulo Standard		Módulo Combinable
	2 conectores	4 conectores	2 conectores
Placas Ciegas	MD17		DD17
PVP (€)	3,24		1,73

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**      2      4  
BLANCO RAL 9003      BLANCO NEVE RAL 9010

Embalaje 10 unidades

29



### ADAPTADORES SOLUCIÓN STANDARD

Descripción	Adaptador para 45x45
Módulo inclinado con 1 hueco interior de 45x45	MD61
Módulo con 1 hueco interior de 45x45	MD62
Módulo con 1 hueco interior de 45x45 de anclaje lateral	MD62G
PVP (€)	3,41

Descripción	Adaptador para 1 CR		Adaptador para 2 CR	
	2 conectores	4 conectores	1 conector	2 conectores
Módulo inclinado para conector CR	MPCR1		MPCR2	
Módulo plano para conector CR	MPCRP1		MPCRP2	
PVP (€)	3,41			

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**      2      4  
BLANCO RAL 9003      BLANCO NEVE RAL 9010

Embalaje 10 unidades

### MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA

Descripción	Módulo Standard		Módulo Combinable	
	2 conectores	4 conectores	1 conector	2 conectores
Placa para conector ST	MD15	MD44		DD44
Placa para conector SC Simplex o LC Dúplex		MD39	DD38	DD39
Placa para conector SC Dúplex	MD40		DD40	
PVP (€)	5,42			

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**      2      4  
BLANCO RAL 9003      BLANCO NEVE RAL 9010

Embalaje 10 unidades

**GAMA DE COLORES**

2  
BLANCO RAL 9003

3  
ROJO RAL 3001

4  
BLANCO NEVE RAL 9010

5  
NARANJA RAL 2009

10  
VERDE


**MÓDULOS DE DATOS CON ANTIPOLVO Y CONECTOR INCLUIDO**

Descripción	Módulo Standard		Módulo Combinable	
	2 conectores	4 conectores	1 conector	2 conectores
UTP Cat.5e	MD80	MD81	DD80	DD81
PVP (€)	15,14	26,04	7,85	12,96
UTP Cat.6	MD83	MD84	DD83	DD84
PVP (€)	21,59	37,78	10,79	18,87
Embalaje 1 unidad				

**MÓDULOS DE DATOS**

Fabricantes sistema de cableado estructurado	Módulo Standard				Módulo Combinable		
	1 conector	2 conectores		4 conectores		1 conector	2 conectores
	sin antipolvo	con antipolvo	sin antipolvo	con antipolvo	con antipolvo		
KEYSTONE 19,4 mm*	MD24	MD23	MD46		MD47	DD46	DD47
KEYSTONE 20,4 mm**	MD32	MD32	MD48		MD49	DD48	DD49
INFRA+®			MD69		MD70	DD69	DD70
KERPEN PREMIUM®			MD93		MD94	DD93	DD94
KRONE® HK	MD24	MD23	MD71		MD72	DD71	DD72
NEXANS® C5 y C6			MD67		MD68	DD67	DD68
ORTRONICS®			MD55		MD56	DD55	DD56
PANDUIT®			MD63		MD64	DD63	DD64
R&M®				MD43			
SIEMENS CORNING®			MD65		MD66	DD65	DD66
SIEMON® MAX/ TERA				MD42			
SIEMON® CT		MD41		MD41			
SYSTIMAX® C5 y C6	MD28	MD16	MD50	MD45	MD51	DD50	DD51
PVP (€)	3,41	3,41	7,90	3,41	10,40	3,94	5,19
3M® Serie K (*)	MD24	MD23		MD92		DD90(*)	DD91(*)
PVP (€)	3,41	3,41		4,66		2,96	3,89
Embalaje 10 unidades							

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**      **2**      **4**  
 BLANCO RAL 9008      BLANCO NEVE RAL 9010

(\*) Los módulos del fabricante 3M® se suministran sin antipolvo.

\* Keystone 19,4 mm compatible con: AMP Cat.5, BELDEN, CEAM GUBIX, EDDA, ERSYS, GENERAL CABLE, HELLERMANN TYTON, ICS, KERPEN (Keystone), KRONE Corperlan, MOLEX, TELEDCABLE, FUJIKAWA, EXCEL

\*\* Keystone 20,4 mm compatible con: AMP Cat.5 y 6, BRAND REX, GTLAN, IDEAL, KRONE KMS, RIT, SUPERIOR MODULAR, LINKAPLUS


**MÓDULOS MULTIMEDIA CONECTOR DE SOLDAR HEMBRA**

Descripción	Módulo Combinable	PVP (€)
Placa con conector DVI	DD12C	12,80
Placa con conector VGA	DD13C	8,86
Placa con 1 conector RCA	DDR1C	8,65
Placa con 2 conectores RCA	DDR2C	9,80
Placa con 3 conectores RCA	DDR3C	10,95
Placa con conector Jack de 3,5mm	DDJC	8,35
Placa con conector S-VHS	DDSC	21,36
Placa con conector XLR	DDXC	14,73
Placa con mecanismo TV-F-SAT	DDTVRSAT	35,83
Placa con conector BNC hembra	DDBNCC	13,37

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**      **2**      **4**  
BLANCO RAL 9003      BLANCO NEVE RAL 9010

Embalaje 1 unidad

**MÓDULOS MULTIMEDIA SIN CONECTOR**

Descripción	Módulo Standard		Módulo Combinable	
	1-2 conectores	4 conectores	1 conector	3 conectores
Placa para conector BNC Crimpar	MD14			
Placa para conector sub-D 9 pines o Conector VGA	MD13		DD13	
Placa para conector sub-D 15 pines o Conector DVI	MD12		DD12	
Placa para conector sub-D 25 pines	MD11			
Placa para conector RCA o BNC Soldar	MD15	MD44	DDR1	DDR3
Placa para conector Jack de 3,5 mm			DDJ	
Placa para conector S-VHS			DDS	
Placa para conector XLR			DDX	
PVP (€)	5,42			

**GAMA DE COLORES / ACABADOS EN**      **2**      **4**  
BLANCO RAL 9003      BLANCO NEVE RAL 9010

Embalaje 10 unidades